

**AÇO INOX | TUBOS SCHEDULE C/ E S/ COSTURA****NORMAS: AISI 304, 304L, 316, 316L, 310, 410, 420 E 430**

Diâmetro Externo		ESPESSURA DE PAREDE mm											
Pol.	mm	5 - S		10 - S		20 - S		40 - S		80 - S		160 - S	
		Par.	peso	Par.	peso	Par.	peso	peso.	peso	Par.	peso	Par.	peso
1/8	10,2			1,24	0,28	1,5	0,32	0,173	0,37	2,41	0,46		
1/4	13,72			1,65	0,5	2	0,58	2,24	0,63	3,02	0,81		
3/8	17,15			1,65	0,64	2	0,75	2,31	0,86	3,2	1,12		
1/2	21,34	1,65	0,813	2,11	1,02	2,5	1,16	2,77	1,29	3,73	1,64	4,75	1,94
3/4	26,67	1,65	1,03	2,11	1,3	2,5	1,49	2,87	1,71	3,91	2,22	5,54	2,88
1	33,4	1,65	1,31	2,77	2,12	3	2,25	3,38	2,54	4,55	3,29	6,35	4,24
1.1/4	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3	2,89	3,56	3,44	4,85	4,54	6,35	5,6
1.1/2	48,26	1,65	1,93	2,77	3,16	3	3,35	3,68	4,11	5,08	5,48	7,14	7,24
2	60,33	1,65	2,42	2,77	3,98	3,5	4,9	3,91	5,53	5,54	7,58	8,71	11,08
2.1/2	73,03	2,11	3,75	3,05	5,33	3,5	6	5,16	8,75	7,01	11,57	9,53	14,92
3	88,9	2,11	4,51	3,05	6,45	4	8,37	5,49	11,45	7,62	15,48	11,13	2,13
3.1/2	101,6	2,11	5,17	3,05	7,4	4	8,62	5,74	13,76	8,08	18,9	12,7	27,8
4	114,3	2,11	5,83	3,05	8,35	4	10,9	6,02	16,3	8,56	22,62	13,49	33,5
5	141,302	2,77	9,45	3,4	11,6	5	16,8	6,55	22,09	9,53	31,38	15,88	49,1
6	168,28	2,77	11,3	3,4	13,8	5	20,31	7,11	28,65	10,97	43,16	18,24	67,4
8	219,08	2,77	14,8	3,76	19,9	6,5	34,1	8,18	42,97	12,7	64,57	23,02	111,3
10	273,05	3,4	22,6	4,19	27,8	6,5	42,7	9,27	60,3	12,7	81,5	28,57	171,2
12	323,85	3,96	31,4	4,57	36	6,5	50,9	9,53	71,9	12,7	97,4	33,34	238,8
14	355,6	3,96	34,4	4,78	41,3								
16	406,4	4,2	42,4	4,78	47,3								
18	457,2	4,2	46,8	4,78	53,2								
20	508	4,78	59,3	5,54	68,6								
24	609,6	5,54	82,5	6,35	94,5								